

Ficha de segurança

VMD81 GRAXA DE COBRE

Ficha de segurança de 05/12/2014, revisão 1



SEÇÃO 1: Identificação da substância ou da mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Identificação da mistura:

Nome comercial: Graxa de cobre

Código comercial: VMD81

1.2 Usos pertinentes identificados da substância/da mistura e usos desaconselhados

Descrição/Usos: Graxa lubrificante

1.3 Informações sobre o fornecedor da ficha de dados de segurança

Fornecedor:

V.M.D. ITALIA SRL - via Cascina Secchi 325/327 - 24040 Isso (BG) - Itália

- Fone n. +39-036393357 +39-036393415

- Fax n. +39-036393718

Pessoa competente responsável pela ficha de dados de segurança

laboratorio@vmditalia.it

1.4 Número de telefone de emergência

V.M.D. ITALIA SRL - Fone n. +39-036393357 +39-036393415

De segunda a quinta feira 8:30-12:30 13:30- 17:30

Sexta feira 8:30- 12:30 13:30-16:00

SEÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou da mistura

Critérios das Diretivas 67/548/CE, 99/45/CE e alterações posteriores:

Propriedade / Símbolos:

F+ Extremamente inflamável

Xi Irritante

N Perigoso para o ambiente

Frases R:

R12 Extremamente inflamável.

R38 Irritante para a pele.

R51/53 Tóxico para os organismos aquáticos, pode provocar, a longo prazo, efeitos negativos ao ambiente aquático.

R67 A inalação dos vapores pode provocar sonolência e vertigens.

Critérios de Regulamento CE 1272/2008 (CLP):

Perigo, Aerossóis 1, Aerossol altamente inflamável. Recipiente pressurizado: pode explodir se aquecido.

Atenção, Skin Irrit. 2, Provoca irritação cutânea.

Atenção, Eye Irrit. 2, Provoca grave irritação ocular.

Atenção, STOT SE E, Pode provocar sonolência ou vertigens.

Aquatic Chronic 2, Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos de longa duração.

Efeitos físico-químicos danosos para a saúde humana e ao ambiente:

Nenhum outro perigo

2.2. Elementos da etiqueta

Símbolos:

Ficha de segurança

VMD81 GRAXA DE COBRE



Perigo

Indicações de Perigo:

H222+H229 Aerossol altamente inflamável. Recipiente pressurizado: pode explodir se aquecido.

H315 Provoca irritação cutânea

H319 Provoca grave irritação ocular.

H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.

H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos de longa duração.

Conselhos de Prudência:

P102 Manter fora do alcance de crianças.

P210 Manter longe de fontes de calor, superfícies quentes, faíscas, chamas ou outras fontes de acendimento. Não fumar.

P211 Não vaporizar sobre uma chama livre ou outra fonte de acendimento.

P251 Não perfurar nem queimar, nem mesmo após o uso.

P261 Evitar respirar os aerossóis.

P271 Utilizar somente em local aberto ou bem ventilado.

P273 Não dispersar no ambiente.

P280 Usar luvas/roupas protetoras/Proteger os olhos/rosto.

P302+P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: lavar abundantemente com água e sabão.

P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: transportar o acidentado ao ar aberto e mantê-lo em repouso em posição que favoreça a respiração.

P305+P351+P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente por vários minutos. Retirar as eventuais lentes de contato se for ágil fazê-lo. Continuar a enxaguar.

P312 Contatar um CENTRO ANTI VENENOS/um médico/em caso de mal-estar.

P332+P313 Em caso de irritação da pele: consultar um médico.

P337+P313 Se a irritação dos olhos persistir, consultar um médico.

P362+P364 Tirar todas as roupas contaminadas e lavá-las antes de usá-las novamente.

P391 Recolher o material que vazou.

P403+P233 Manter o recipiente bem fechado e em local bem ventilado.

P405 Conservar sob chave.

P410+P412 Proteger dos raios solares. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.

P501 Eliminar o produto/recipiente em conformidade com a regulamentação.

Disposições especiais:

Nenhuma

Contém:

2-metilpentano

Disposições especiais com base no Anexo XVII do REACH e adequações posteriores:

Nenhuma

2.3. Outros perigos

Substâncias vPvB: Nenhuma - Substâncias PBT: Nenhuma

Outros perigos:

Nenhum outro perigo

SEÇÃO 3: Composição/informações sobre ingredientes

3.1. Substâncias

N.A.

3.2. Misturas

Componentes perigosos nos termos da Diretiva CEE 67/548 e do Regulamento CLP e relativa classificação:


Ficha de segurança


VMD81 GRAXA DE COBRE

>= 30% - < 40% 2-metilpentano


Número Índice: 601-007-00-7, CAS: 107-83-5, EC: 203-523-4

F,Xn,Xi,N; R11-38-51/53-65-67

 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225

 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304

 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315


 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411

 3.8/3 STOT SE 3 H336

>= 30% - < 40% Propano

Número Índice: 601-003-00-5, CAS: 74-98-6, EC: 200-827-9

F+; R12

 2.2/1 Flam. Gás 1 H220


 2.5 Press. Gás H280

>= 15% - < 20% Butano

Número Índice: 601-004-00-0, CAS: 106-97-8, EC: 203-448-7

F+; R12


 2.2/1 Flam. Gás 1 H220


 2.5 Press. Gás H280

>= 7% - < 10% Isobutano

Número Índice: 601-004-00-0, CAS: 75-28-5, EC: 200-857-2

F+; R12

 2.2/1 Flam. Gás 1 H220

 2.5 Press. Gás H280

SEÇÃO 4: Medidas de primeiro socorro

4.1. Descrição das medidas de primeiro socorro

Em caso de contato com a pele:

Despir imediatamente a roupa contaminada.

Lavar imediatamente com água corrente abundante e, eventualmente, sabão as áreas do corpo que entraram em contato com o produto, mesmo se apenas suspeitar.

Lavar completamente o corpo (ducha ou imersão).

Despir imediatamente as roupas contaminadas e eliminá-las de modo seguro.

Em caso de contato com a pele, lavar imediatamente com água abundante e sabão.

Em caso de contato com os olhos:

Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um médico.

Em caso de ingestão:

NÃO induzir o vômito.

Em caso de inalação:

Ficha de segurança

VMD81 GRAXA DE COBRE

- Levar o acidentado ao ar aberto e mantê-lo aquecido e em repouso.
- 4.2. Principais sintomas e efeitos, agudos ou retardados
Nenhum
- 4.3. Indicação da eventual necessidade de consultar imediatamente um médico e de tratamentos especiais
Em caso de acidente ou mal-estar, consultar imediatamente um médico (se possível, mostrar as instruções para o uso ou a ficha de segurança).
Tratamento:
Nenhum
-

SEÇÃO 5: Medidas de prevenção de incêndio

- 5.1. Meios de extinção
Meios de extinção adequados:
Em caso de incêndio usar extintores a pó, CO2 ou espuma.
Meios de extinção que não devem ser utilizados por razões de segurança:
Nenhum em especial.
- 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou da mistura
Não inalar os gases produzidos da explosão e da combustão.
A combustão produz fumaça pesada.
- 5.3. Recomendações para os encarregados da extinção de incêndios
Empregar aparelhos respiratórios adequados.
Recolher separadamente a água contaminada utilizada para extinguir o incêndio. Não descarregá-la na rede de esgoto.
Se for viável com relação à segurança, remover os recipientes não danificados da área de perigo imediato.
-

SEÇÃO 6: Medidas em caso de liberação acidental

- 6.1. Precauções pessoais, dispositivos de proteção e procedimentos em caso de emergência
Utilizar os dispositivos de proteção individual.
Remover toda fonte de ignição.
Mover as pessoas para um lugar seguro.
Consultar as medidas protetivas expostas no item 7 e 8.
- 6.2. Precauções ambientais
Impedir a penetração no solo/subsolo. Impedir o defluxo nas águas superficiais ou na rede de esgoto.
Conter a água de lavagem contaminada e eliminá-la.
Em caso de fuga de gás ou penetração em cursos d'água, solo ou sistema de esgotamento sanitário, informar as autoridades responsáveis.
Material adequado ao recolhimento: material absorvente, orgânico, areia
- 6.3. Métodos e materiais para a contenção e para o saneamento
Lavar com água abundante.
- 6.4. Referência a outras seções
Ver também o parágrafo 8 e 13
-

SEÇÃO 7: Manipulação e armazenamento

- 7.1. Precauções para a manipulação segura
Evitar o contato com a pele e os olhos, a inalação de vapores e névoas.
Não utilizar recipientes vazios antes que tenham sido limpos.
Antes das operações de transferência, assegurar-se de que nos recipientes não existam materiais incompatíveis residuais.
As roupas contaminadas devem ser substituídas antes de acessar as áreas de alimentação.
Durante o trabalho, não comer nem beber.
Consultar também o parágrafo 8 para os dispositivos de proteção recomendados.
- 7.2. Condições para o armazenamento seguro, incluindo eventuais incompatibilidades

Ficha de segurança

VMD81 GRAXA DE COBRE

Manter longe de chamas livres, faíscas e fontes de calor. Evitar a exposição direta ao sol.
Evitar o acúmulo de carga eletrostática.

Manter longe de alimentos, bebidas e rações alimentares.

Matérias incompatíveis:

Nenhuma em especial. Ver também o próximo parágrafo 10.

Indicação para os locais:

Frescos e adequadamente ventilados.

Sistema elétrico de segurança.

7.3. Usos finais específicos

Nenhum uso especial

SEÇÃO 8: Controle da exposição/proteção individual

8.1. Parâmetros de controle

2-metilpentano - CAS: 107-83-5

ACGIH, 500 ppm, 1000 ppm - Notas: CNS impair, URT and eye irr

Butano - CAS: 106-97-8

ACGIH, 1000 ppm - Notas: CNS impair

Isobutano - CAS: 75-28-5

ACGIH, 1000 ppm - Notas: CNS impair

Valores limite de exposição DNEL

N.A.

Valores limite de exposição PNEC

N.A.

8.2. Controles da exposição

Proteção dos olhos:

Não requerido para o uso normal. Operar, de toda forma, segundo as boas práticas de trabalho.

Proteção da pele:

Usar roupas que garantem uma proteção total para a pele, ex. de algodão, borracha, PVC ou viton.

Proteção das mãos:

Utilizar luvas protetoras que garantam uma proteção total, ex. em PVC, neoprene ou borracha.

Proteção respiratória:

Empregar um adequado dispositivo de proteção das vias respiratórias.

Riscos térmicos:

Nenhum

Controles da exposição ambiental:

Nenhum

SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

9.1 Informações sobre as propriedades físicas e químicas gerais

Aspectos e cor: Pastoso marrom

Odor: Característico

Limite de odor: N.A.

pH: N.a.

Ponto de fusão/congelamento: N.A.

Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: N.A.

Inflamabilidade sólidos/gases: N.A.

Limite superior/inferior de inflamabilidade ou explosão: N.A.

Densidade dos vapores: N.A.

Ponto de inflamabilidade: <0 ° C

Velocidade de evaporação: N.A.

Pressão de vapor: N.A.

Densidade relativa: 0,85 gr/ml c.ca

Ficha de segurança

VMD81 GRAXA DE COBRE

Hidrossolubilidade:	Insolúvel	
Lipossolubilidade:	Total	
Coefficiente de repartição (n-octano/água):		N.A.
Temperatura de auto acendimento:	N.A.	
Temperatura de decomposição:	N.A.	
Viscosidade:	N.A.	
Propriedades explosivas:	N.A.	
Propriedades dos combustíveis:	N.A.	
9.2 Outras informações		
Miscibilidade:	N.A.	
Lipossolubilidade:	N.A.	
Condutibilidade:	N.A.	
Propriedades características dos grupos de substâncias		N.A.

SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

- 10.1. Reatividade
 - Pode gerar reações perigosas (ver próximos parágrafos)
- 10.2. Estabilidade química
 - Pode gerar reações perigosas (ver próximos parágrafos)
- 10.3. Possibilidade de reações perigosas
 - Pode inflamar-se em contato com ácidos minerais oxidantes.
- 10.4. Condições a evitar
 - Evitar o acúmulo de cargas eletrostáticas.
- 10.5. Materiais incompatíveis
 - Evitar o contato com matérias comburentes O produto pode inflamar-se.
- 10.6. Produtos de decomposição perigosos
 - Nenhum.

SEÇÃO 11: Informações toxicológicas

- 11.1. Informações sobre efeitos toxicológicos
- Informações toxicológicas relativas a mistura:
N.A.
- Informações toxicológicas relativas às principais substâncias presentes na mistura:
N.A.
- Se não especificado diferentemente, os dados solicitados pelo Regulamento 453/2010/CE abaixo indicados devem ser entendidos N.A.:
- a) toxicidade aguda;
 - b) corrosão/irritação cutânea;
 - c) lesões oculares graves/irritações oculares graves;
 - d) sensibilização respiratória ou cutânea;
 - e) mutagenicidade em células germinativas;
 - f) cancerogenicidade;
 - g) toxicidade para a reprodução;
 - h) toxicidade específica para órgãos alvo (STOT) — exposição individual;
 - i) toxicidade específica para órgãos alvo (STOT) — exposição repetida;
 - j) perigo em caso de aspiração.

SEÇÃO 12: Informações ecológicas

- 12.1. Toxicidade
 - Utilizar segundo as boas práticas de trabalho, evitando dispersar o produto no ambiente.
 - Tóxico para os organismos aquáticos, pode provocar, a longo prazo, efeitos negativos ao ambiente aquático.
 - N.A.
- 12.2. Persistência e degradabilidade

Ficha de segurança

VMD81 GRAXA DE COBRE

- Nenhum
N.A.
- 12.3. Potência de bioacumulação
N.A.
- 12.4. Modalidade no solo
N.A.
- 12.5. Resultados da avaliação PBT e vPvB
Substâncias vPvB: Nenhuma - Substâncias PBT: Nenhuma
- 12.6. Outros efeitos adversos
Nenhum

SEÇÃO 13: Considerações sobre eliminação

- 13.1. Métodos de tratamento de resíduos
Recuperar se possível. Enviar a plantas de eliminação autorizadas ou de incineração em condições controladas. Operar segundo as disposições locais e nacionais vigentes.

SEÇÃO 14: Informações sobre transporte

- 14.1 Número ONU:
ADR-Número ONU: 1950
IATA-Número ONU: 1950
- 14.2 Nome de expedição da ONU:
ADR-Shipping Name: Aerossol com capacidade de 1000 cm³ ou menor
- 14.3 Classe/s de perigo para o transporte:
ADR-Classe: 2
ADR-Label: UN 1950 Aerosols
IATA-Classe: 2.1
IMO-Classe: 2.1
- 14.4 Grupo de embalagem:
ADR-Packing Group: III
- 14.5 Perigos para o ambiente
- 14.6 Precauções especiais para os utilizadores
- 14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II de MARPOL 73/78 e código IBC
Não

SEÇÃO 15: Informações sobre a regulamentação

- 15.1. Normas e legislação sobre saúde, segurança e ambiente específicas para a substância ou a mistura
- D.Leg. 3/2/1997 n. 52 (Classificação, embalagem e etiquetagem de substâncias perigosas)
 - D.Lgs 14/3/2003 n. 65 (Classificação, embalagem e etiquetagem de preparados perigosos)
 - D.Leg. 9/4/2008 n. 81
 - D.M. Trabalho 26/02/2004 (Limites de exposição profissionais)
 - D.M. 03/04/2007 (Atuação da diretiva n. 2006/8/CE)
 - Regulamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
 - Regulamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
 - Regulamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (UE) n. 758/2013
 - Regulamento (UE) n. 453/2010 (Anexo I)
 - Regulamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
 - Regulamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
 - Regulamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
 - Regulamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
 - Regulamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
- Restrições relativas ao produto ou às substâncias contidas com base no Anexo XVII do Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) e sucessivas adequações:
- Restrições relativas ao produto:
 - Restrição 3
 - Restrição 40

Ficha de segurança

VMD81 GRAXA DE COBRE

Restrições relativas às substâncias contidas:
Nenhuma restrição.

Quando aplicáveis, consultar as seguintes normativas:
Circulares ministeriais 46 e 61 (Aminas aromáticas).
D.Leg. 21 de setembro de 2005 n. 238 (Diretiva Seveso Ter)
Regulamento CE n. 648/2004 (Detergentes).
D.L. 3/4/2006 n. 152 Normas em matéria ambiental

Disposições relativas às diretivas 82/501/EC (Seveso), 96/82/EC (Seveso II):
N.A.

15.2. Avaliação da segurança química
Não

SEÇÃO 16: Outras informações

Texto das frases utilizadas no parágrafo 3:

R11 Facilmente inflamável.
R12 Extremamente inflamável.
R38 Irritante para a pele.
R51/53 Tóxico para os organismos aquáticos, pode provocar, a longo prazo, efeitos negativos ao ambiente aquático.
R65 Nocivo: pode causar danos aos pulmões em caso de ingestão.
R67 A inalação dos vapores pode provocar sonolência e vertigens.

H225 Líquido e vapores facilmente inflamáveis.
H304 Pode ser letal em caso de ingestão e de penetração nas vias respiratórias.
H315 Provoca irritação cutânea
H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos de longa duração.
H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.
H220 Gás altamente inflamável.
H280 Contém gás sob pressão; pode explodir se aquecido.

A presente ficha foi revisada em todas as suas seções em conformidade com o Regulamento 453/2010/UE.

Este documento foi redigido por um técnico competente em matéria de SDS e que recebeu formação adequada.

Principais fontes bibliográficas:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold
CCNL - Anexo 1
Instituto Superior de Saúde - Inventário Nacional de Substâncias Químicas

As informações contidas neste documento são baseadas no nosso conhecimento na data acima indicada. Referem-se unicamente ao produto indicado e não se constituem garantia de qualidades especiais.

O utilizador deve assegurar-se da adequação e integridade de tais informações em relação ao uso específico pretendido.

Esta ficha anula e substitui toda edição anterior.

ADR: Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via rodoviária.
CAS: Serviço do Chemical Abstract (divisão da American Chemical Society).
CLP: Classificação, Etiquetagem, Embalagem.
DNEL: Nível derivado sem efeito.
EINECS: Inventário europeu das substâncias químicas existentes no comércio.
GefStoffVO: Lei sobre substâncias perigosas, Alemanha.
GHS: Sistema geral harmonizado de classificação e etiquetagem dos produtos

Ficha de segurança

VMD81 GRAXA DE COBRE

	químicos.
IATA:	Associação internacional para o transporte aéreo.
IATA-DGR:	Regulamento sobre as mercadorias perigosas da "Associação para o transporte aéreo internacional" (IATA).
ICAO:	Organização internacional para a aviação civil.
ICAO-TI:	Instruções técnicas da "Organização internacional para a aviação civil" (ICAO).
IMDG:	Código internacional marítimo para as mercadorias perigosas.
INCI:	Nomenclatura internacional dos ingredientes cosméticos.
KSt:	Coefficiente de explosão.
LC50:	Concentração letal para 50 por cento da população testada.
LD50:	Dose letal para 50 por cento da população testada.
LTE:	Exposição a longo prazo.
PNEC:	Concentração prevista sem efeito.
RID:	Regulamento relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via ferroviária.
STE:	Exposição a breve prazo.
STEL:	Limite de exposição a curto prazo.
STOT:	Toxicidade específica em órgãos alvo.
TLV:	Valor limite.
TWATLV:	Valor limite para uma média de exposição ponderada de 8 horas ao dia. (padrão ACGIH).
WGK:	Classe alemã de perigo para as águas.